



	BST A	BST B	SAMMANLAGT
BOSTADSYTA	120.0	120.0	240.0 htm ²
HJÄLPUTRYMME	8.7	8.7	17.4 m ²
VÅNINGSYTA	149.0	149.0	298.0 kem ²
TOTAL BRUTTOAREA (inkluderar alla utrymmen)	149.0	149.0	298.0 brm ²
VOLYM			1070.0 m ³

VÅNINGSPLANENS BRUTTOAREA 298.0 ktm²
(endast varma utrymmen)

DIREKT ELVÄRME
MASKINELL VENTILATION
VÄRMEÅTERVINNING (verkningsgrad minst 30%)
BYGGNADENS BRANDKLASS P3

FÖNSTERYTA (varma utrymmen):
36.3 m² / 12.1 % AV VÅNINGSPLANENS BRUTTOAREA.

SKORSTEN 1:20
OBS!
BRANDSKYDDSAVSTÅND VID MELLAN- OCH ÖVREBJÄLKLAG



HUSFABRIKEN FUNGERAR EJ SOM HUVUDPLANERARE,
ENLIGT VAD DEN NYA BYGGNADSLAGEN KRÄVER.

SOCKELRITNING MED TYPDETALJER FÅS FRÅN
FABRIKEN. EGENTLIGA GRUNDKONSTRUKTIONSPLAN
BOR UPPFÖRAS AV EN PLANERARE, SOM KÄNNER
TILL GRUNDFÖRHÅLLANDEN.

Projekt Larsmo	Stäm	7.288	Pr. 2009 HUVUDRITNING
NYBYGGNAD			PLAN
BAB. RISÖSTRÖMMEN (STRÖM HÅKAN) RISÖHÄLLVÄGEN 141 68570 LARSMO			1:50
			HP
16.01.2009			ARK-02
Veli-Matti Viitanen Byggm.			